

Анализ обращаемости пациентов с лейкоплакией за консультативной стоматологической помощью



Кемерово 2020

Автор: Цветков Д.С. студент гр. 1531
Научный руководитель: д.м.н., профессор Тё Е.А.

Актуальность



Лейкоплакия – одна из разновидностей кератозов, характеризующаяся наличием очагов гиперкератоза с явлениями хронического воспаления в зонах, в норме не подвергающихся ороговению

(Amagasa T., Yamashiro M., Uzawa N., 2011)



Актуальность



Этиологические факторы
развития заболевания СОР:

- ✓ Хронические травмы
- ✓ Соматические заболевания,
препятствующие нормальной
регенерации СОР
- ✓ Наследственные
предрасполагающие факторы




Актуальность



✓ Малигнизация эрозивно-язвенной формы 21,4%

100% пациентов с веррукозной и эрозивно-язвенной лейкоплакией должны быть направлены на гистологическое исследование



(Клиническим рекомендации ведения пациентов с лейкоплакией СОР)



Цель исследования

На основе анализа обращаемости пациентов с лейкоплакией слизистой оболочки рта за консультативной стоматологической помощью **выявить** наиболее частые причины её возникновения



Материалы и методы




- ✓ Проанализированы данные журналов консультативного приема сотрудников кафедры терапевтической стоматологии КемГМУ за 2018-2019 года
- ✓ Выявлялись предрасполагающие факторы в развитии данного заболевания



Результаты и их обсуждение



Пациенты с заболеваниями СОР:



Результаты и их обсуждение




Средний возраст пациентов


47 лет



Результаты и их обсуждение




Результаты и их обсуждение



- Плоская форма
- Веррукозная форма
- Эрозивно-язвенная

Результаты и их обсуждение



Выводы



- ✓ Лейкоплакия слизистой оболочки рта является распространённой патологией в структуре заболеваний СОР
- ✓ У 30% пациентов имеются предраковые формы заболевания (веррукозная и эрозивно-язвенная лейкоплакия)



Выводы



Полученные данные значимы для необходимости компетенции врачей-стоматологов диагностировать заболевания СОР, выявлять этиологические факторы, без устранения которых невозможно добиться выздоровления пациентов, предотвратить прогрессирование заболевания с переходом в более тяжелые формы

