



Ташкентский Педиатрический медицинский институт
Кафедра Психиатрии, наркологии, детской психиатрии,
медицинской психологии и психотерапии

ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Докладчик: Матвеева Анастасия Александровна
Соискатель степени PhD

7.10.2022 год. Кемерово

Актуальность

изучение влияния эмоционального интеллекта на процессы адаптации в социуме и способности психосоциального функционирования пациентов с параноидной шизофренией приобретает ведущее значение в связи с ростом числа заболеваемости психической патологией. По данным научных исследований, эмоциональный интеллект играет решающую роль в формировании адаптационных возможностей личности, в достижении успеха в социально-трудовом аспекте.

Цель исследования


- ▶ изучить психосоциальное функционирование и качество жизни пациентов параноидной шизофренией с учётом показателей эмоционального интеллекта с целью оптимизации психокоррекционной помощи.

Материалы и методы

**обследовано 128 больных
параноидной шизофренией в
возрасте 20-50 лет,
находящихся на стационарном
лечении в Городской
клинической психиатрической
больнице.**


- ▶ Ведущими методами исследования были клинико-патопсихологический и анамнестический.
- ▶ Шкала позитивной и негативной симптоматики «PANSS»,
- ▶ опросник качества жизни «ВОЗ КЖ-СМ»,
- ▶ тест эмоционального интеллекта Холла.

Длительность заболевания




ПОКАЗАТЕЛИ ПОЗИТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ ПО ШКАЛЕ PANSS

Средний
показатель
баллов
 $\mu \pm \sigma$,
преоблада-
ние
среднего по
 C_v^*




ПОКАЗАТЕЛИ НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ ПО ШКАЛЕ PANSS

Средний
показатель
баллов
 $\mu \pm \sigma$,
преобладани
е среднего по
 S_V^*




■ контрольная группа

Управление собственными ЭМОЦИЯМИ




Показатели эмоционального интеллекта коррелировали с гендерными признаками, так бальный показатель домена «Управление собственными эмоциями» у респондентов женского пола был значительно ниже

Эмпатия




Сравнительный анализ уровня домена «Эмпатия» мужчин и женщин показал значительное снижение показателей у мужчин.

Распознавание эмоций других людей



В группе лиц с длительностью заболевания более 10 лет домен «Распознавание эмоций других людей» был снижен и у 14% человек носил гротескный характер.

Управление эмоциями других людей



В зависимости от длительности заболевания наблюдается тенденция к изменению преобладающих показателей эмоционального интеллекта. Так в группе лиц с длительностью заболевания до 10 лет домен «управление своими эмоциями» был гораздо снижен,

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ПОКАЗАТЕЛИ	F (20.0) n= 57
ФИЗИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ	18.20±4.1
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ	16.21±3.1
САМОВОСПРИЯТИЕ	19.3±3.4
МИКРОСОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	18.2±3.1
СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ	16.3±3.2

$\mu \pm \sigma$, преобладание среднего по s_v

Арт - терапия





Заключение

- ▶ Полученные в работе данные о нарушенных и сохранных звеньях эмоционального интеллекта могут использоваться для оптимального выбора психокоррекционных и реабилитационных технологий, а также для более точного прогнозирования ожидаемой эффективности психотерапевтических интервенций и перспектив социальной адаптации пациентов в зависимости от их индивидуально-личностных особенностей. Применение методов индивидуальных тренингов психокоррекции и проведение семейной психотерапии с целью улучшения их межличностных отношений позволяет получить определенные преимущества и оптимизировать лечебный процесс

**Спасибо за
внимание!**