



**ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРВ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ, ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ,
МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ.**

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ У ПОДРОСТКОВ С УЧЁТОМ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

МУХТОРОВ Б.О., БАБАРАХИМОВА С. Б.

НЕСУИЦИДАЛЬНОЕ САМОПОВРЕЖДЕНИЕ (NSSI)

- НЕСУИЦИДАЛЬНОЕ ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАБЛЮДАЕТСЯ В ОСНОВНОМ У ПОДРОСТКОВ, И МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ НАНЕСЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЦАРАПИН, ПОРЕЗОВ ИЛИ ПРИЖИГАНИЕ КОЖИ (С ПОМОЩЬЮ СИГАРЕТ ИЛИ ЩИПЦОВ ДЛЯ ЗАВИВКИ), А ТАКЖЕ КОЛЮЩИЕ РАНЕНИЯ, УДАРЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ РАСТИРАНИЕ КОЖИ ЛАСТИКОМ ИЛИ СОЛЬЮ БЕЗ НАМЕРЕНИЯ УМЕРЕТЬ.

ВВЕДЕНИЕ

- АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АУТОАГРЕССИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОБУСЛОВЛЕНА СТРЕМИТЕЛЬНЫМ РОСТОМ СЛУЧАЕВ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО НЕСУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ДАННОГО КОНТИНГЕНТА НАСЕЛЕНИЯ.
- ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, МИКРОКЛИМАТ В СЕМЬЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ЗНАЧИМЫМИ ФАКТОРАМИ, ФОРМИРУЮЩИМИ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ И СОЦИУМЕ, И ВЛИЯЮЩИМИ НА ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ В БУДУЩЕМ.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- ИЗУЧИТЬ СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ АУТОАГРЕССИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ У ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ РАННЕЙ ПРЕВЕНЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДАННОМУ КОНТИНГЕНТУ НАСЕЛЕНИЯ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.

111 подростков допризывного возраста с поведенческими нарушениями и суицидальными намерениями депрессивного генеза

В основную группу были отобраны 61 подросток с самоповреждающими действиями

В группу сравнения вошли подростки с отсутствием аутоагрессии

ЛОП

Модифицированно
го
Патохарактерологи
ческого
Диагностического
Опросника (МДПО
Личко А.Е., Иванов
Н.Я. 2001г.)


Структурированный
личностный опросник

разработанный
сотрудниками
кафедры
психиатрии
совместно с
клиническими
и социальными
психологами

РЕЗУЛЬТАТЫ.

- ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВИЛОСЬ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, КАК ПРЕДИКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ НЕСУИЦИДАЛЬНОГО САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ. В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ СБОРА АНАМНЕСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ БЫЛ ВЫЯВЛЕН СОСТАВ СЕМЬИ ПОДРОСТКОВ И ПРОВЕДЕНО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ И ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА МИКРОСОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИКРОСОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ.




РЕЗУЛЬТАТЫ.

- ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБОБЩАЯ ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТАВА СЕМЬИ И МИКРОСОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЧТО НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ В ПЛАНЕ ФОРМИРОВАНИЯ АУТОАГРЕССИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ ФАКТОРЫ, КАК НЕПОЛНЫЙ СОСТАВ СЕМЬИ, НАЛИЧИЕ НЕРОДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАНИЕ У РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ВНЕ СЕМЬИ.

- НАМИ ТАКЖЕ БЫЛИ ИЗУЧЕНЫ УРОВНИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ И ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОТОРЫХ МЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ ПОДРОСТКОВ, НА ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ГАРМОНИЧНЫХ И ДИСГАРМОНИЧНЫХ СЕМЬЯХ. ДИСГАРМОНИЧНАЯ СЕМЬЯ В СВОЮ ПОДРАЗДЕЛЯЛАСЬ НА ДЕСТРУКТИВНУЮ, ДИСФУНКЦИОНАЛЬНУЮ И АМБИВАЛЕНТНУЮ.

ВИДЫ СЕМЕЙ.




■ гармоничная

■ деструктивная


■ дисфункциональная

■ амбивалентная

ВИДЫ СЕМЬИ У ОБСЛЕДУЕМЫХ ПОДРОСТКОВ.



ТИПЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ.



ВЫВОДЫ

- ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ НЕСУИЦИДАЛЬНОГО САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА, ОПРЕДЕЛИЛО, ЧТО СТИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ АУТОАГРЕССИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СО СКЛОННОСТЬЮ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИСТРА. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ В ПЛАНЕ ФОРМИРОВАНИЯ АУТОАГРЕССИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ ФАКТОРЫ, КАК НЕПОЛНЫЙ СОСТАВ СЕМЬИ, НАЛИЧИЕ НЕРОДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАНИЕ У РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ВНЕ СЕМЬИ. РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И АМБИВАЛЕНТНЫХ СЕМЕЙ И ДЕСТРУКТИВНЫХ СТИЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ В ПРЕВЕНЦИИ ФАКТОВ САМОПОВРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ У ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПО СУИЦИДАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СРЕДИ ДАННОГО КОНТИНГЕНТА НАСЕЛЕНИЯ.