

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для дворника	ИОТ-СМК-39-2022
		страница 2 из 9

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения	3
2. Нормативное обеспечение.....	3
3. Определения и сокращения.....	3
4. Общие требования охраны труда	3
5. Требования охраны труда перед началом работы.....	4
6. Требования охраны труда во время работы.....	5
7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.....	6
8. Требования охраны труда после окончания работы.....	6
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ.....	8
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ.....	9

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для дворника	ИОТ-СМК-39-2022
		страница 3 из 9

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция по охране труда для дворника федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - Университет) устанавливает государственные нормативные требования охраны труда, направленные на обеспечение здоровых, безопасных условий труда работников в рамках трудовой деятельности.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").

2.3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.

2.4. Санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года N 40.

2.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 апреля 2022 года N 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

2.6. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места".

2.7. Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам, утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 1331н.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей Инструкции используются следующие сокращения:

3.1. **СИЗ** – средства индивидуальной защиты;

3.2. **СМК** – система менеджмента качества;

3.3. **УЛАМКО** – управление лицензирования, аккредитации и менеджмента качества образования;

3.4. **ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России** - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

4.1. К работе дворником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный и/или периодический медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний в установленном порядке. Периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для дворника	ИОТ-СМК-39-2022
		страница 4 из 9

4.2. При выполнении работы на дворника возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- 1) замыкание электрической цепи через тело человека;
- 2) наличие в воздухе рабочей зоны пыли;
- 3) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- 4) физические перегрузки;
- 5) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента.

4.3. Дворник обеспечивается средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты:

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;
- фартук из полимерных материалов с нагрудником;
- сапоги резиновые с защитным подноском;
- перчатки с полимерным покрытием.

До начала рабочей деятельности руководитель обязан обеспечить информирование работника о необходимости использования им средств индивидуальной защиты, а работник обязан правильно применять СИЗ.

4.4. Выбор средств коллективной защиты работников производится с учетом требований безопасности для конкретных видов работ.

4.5. Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством.

4.6. Дворник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае на производстве, о всех замеченных им нарушениях Правил, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

4.7. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

4.8. Дворник обязан выполнять требования настоящей инструкции, а также требования по эксплуатации и по безопасности, указанные в эксплуатационной документации на конкретные аппараты, оборудование применяемые им в процессе работы.

4.9. За невыполнение или нарушение инструкции по охране труда виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

5.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы.

5.2. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации оборудования.

5.3. Проверить на целостность и надеть СИЗ.

5.4. При эксплуатации электрооборудования убедиться внешним осмотром в целостности и исправности изоляции проводов, электрошнура, штепсельной розетки, сетевой вилки, переключателей, терморегуляторов, устройства защитного заземления, всех видимых узлов и деталей. Все токоведущие части должны иметь ограждение.

5.5. Проверить правильность и плотность соединения разъёмов, расположение проводов.

5.6. Инструмент и инвентарь (лопаты, скрепки, ведра, носилки, метлы) должен быть исправным. Лопаты и метлы должны быть прочно насажены на рукоятку и прочно закреплены. Рукоятки должны быть ровными, без трещин, сколов, заусениц.

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для дворника	ИОТ-СМК-39-2022
		страница 5 из 9

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

6.1. Работать только исправным инструментом и приспособлениями. Работа инструментом без рукояток или с неисправными рукоятками запрещается.

6.2. Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий (сооружений), производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств.

6.3. При производстве работ по уборке территории не должны создаваться помехи движению транспорта. Запрещается стоять впереди или сзади буксующего транспортного средства.

6.4. Во время работы (скалывание льда, сгребание снега, погрузка снега вручную) зоны производства работ должны быть ограждены сигнальными ограждениями.

6.5. При уборке проезжей части участка выполнения работ необходимо ограждать дорожными знаками.

6.6. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам.

6.7. При производстве работ по уборке снега или льда на тротуарах необходимо быть внимательным и соблюдать осторожность, не допуская травмирования пешеходов рабочим инструментом.

6.8. Не допускается оставлять мусор на проезжей части дорог и пешеходных тротуарах.

6.9. Запрещается сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы.

6.10. При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей линии электропередачи необходимо немедленно известить об этом руководителя. Работник, обнаруживший оборванный и лежащий на земле электропровод действующей линии электропередачи, должен находиться на месте до прибытия руководителя или аварийной бригады.

Запрещается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащим на земле проводам линии электропередачи.

6.11. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом непосредственному руководителю.

6.12. При поливке территории необходимо принимать меры, исключая попадание воды на электрооборудование и электропровода.

6.13. Кошение газонов необходимо производить в светлое время суток.

Косить газоны во время дождя, густого тумана и при сильном ветре запрещается.

6.14. Запрещается нахождение посторонних лиц на участке кошения газона.

6.15. При кошении на склоне работник должен располагаться ниже места скашивания.

6.16. При перемещении триммера для кошения травы с одного участка на другой следует выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

6.17. Нож режущего аппарата следует очищать от травы специальными щетками.

6.18. Запрещается:

- очищать ножи режущего аппарата руками;
- использовать газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см;
- использовать газонокосилки при кошении травостоя высотой более 20 см. Для этой цели следует применять сенокосилки;
- производить ремонтные, регулировочные (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе;
- применять для заправки этилированный бензин.

6.19. Если в процессе кошения газона будут обнаружены посторонние стуки или повышенная вибрация триммера, то двигатель должен быть остановлен.

СМК	ИНСТРУКЦИЯ	ИОТ-СМК-39-2022
	по охране труда для дворника	страница 6 из 9

6.20. Смешивание топлива с маслом должно производиться в чистой емкости, предназначенной для хранения топлива, в следующей последовательности:

- наливается половина необходимого количества бензина;
- добавляется требуемое количество масла;
- смешивается (взбалтывается) полученная смесь;
- добавляется оставшаяся часть бензина;
- тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак.

6.21. При заправке следить затем, чтобы топливо не проливалось, и не заполнять топливный бак до краев.

6.22. Смешивать топливо с маслом следует в месте, в котором исключена возможность искрообразования и воспламенения.

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

7.1. Аварийные и нештатные ситуации могут быть обусловлены:

- поражением электрическим током;
- возникновением пожара;
- отключением подачи электроэнергии;
- иными природными или техногенными факторами.

7.2. При развитии нештатной ситуации или аварии персонал должен оценить риск поражения электрическим током и самостоятельно принять решение о предупреждении электротравмы - отключить электрооборудование от электрической сети.

Необходимо немедленно поставить в известность руководителя.

7.3. При возникновении пожара необходимо:

- отключить электроэнергию, вызвать пожарную команду по телефону 01 (моб.112);
- сообщить об этом непосредственному руководителю;
- следовать указаниям непосредственного руководителя.

Для тушения возгорания использовать углекислотный или порошковый огнетушители.

7.4. При прочих нештатных ситуациях (коротком замыкании, обрыве электрической цепи, нарушении коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления), препятствующих выполнению технологических операций,

- прекратить работу до ликвидации нештатной ситуации;
- сообщить непосредственному руководителю;
- следовать указаниям непосредственного руководителя.

7.5. При обнаружении неисправности аппаратуры в процессе эксплуатации работник должен немедленно отключить неисправный аппарат от сети, поставить в известность руководителя.

7.6. При поражении человека электрическим током оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать скорую помощь.

7.7. При внезапном заболевании работник должен поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медицинской помощью.

7.9. Для оказания первой помощи необходимо воспользоваться аптечкой для оказания первой помощи работникам, укомплектованной медицинскими изделиями:

- маска медицинская нестерильная одноразовая;
- перчатки смотровые/процедурные из латекса;
- устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот";
- жгут на верхнюю/нижнюю конечность;
- бинт марлевый медицинский;
- салфетки марлевые медицинские стерильные;
- лейкопластырь фиксирующий рулонный;

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для дворника	ИОТ-СМК-39-2022
		страница 7 из 9

- лейкопластырь бактерицидный;
- покрывало спасательное изотермическое;
- ножницы для разрезания повязок.

8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 8.1. Отключить электрооборудование от электросети.
- 8.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать СИЗ в специально отведенное место.
- 8.3. Привести в порядок инвентарь, очистить его, сложить в подсобное помещение.
- 8.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.
- 8.5. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента, приборов и оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для дворника	ИОТ-СМК-39-2022
		страница 8 из 9

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ



1. РАЗРАБОТАНА

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Начальник административно – хозяйственного управления	Антонов Николай Иванович		

2. КОНСУЛЬТАНТ

Должность	ФИО	Подпись	Дата
-			

3. СОГЛАСОВАНА

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Ответственный за систему менеджмента качества Университета, проректор по учебной работе	Коськина Елена Владимировна		29.12.22
Начальник УЛАМКО	Синькова Маргарита Николаевна		26.12.22
Специалист по охране труда	Мысочка Ольга Сергеевна		26.12.2022
Ведущий юрисконсульт	Лазарева Марина Валерьевна		26.12.22

4. ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения ректором Университета «29» декабря 2022 г., (Основание: протокол заседания Ученого совета №4 от «29» декабря 2022 г., протокол заседания Совета по качеству №4 от «26» декабря 2022 г.)

5. СПИСОК РАССЫЛКИ

Контрольный экземпляр:

- УЛАМКО

Электронные копии:

- Административно-хозяйственное управление

