

eLIBRARY
ID: [48339357](#)EDN: [WBNXHF](#)DOI: [10.21045/2071-5021-2022-68-1-15](#)

ИНСТРУМЕНТЫ

[Содержание выпуска](#)

Загрузить:

[Полный текст \(PDF\)](#)[Отправить публикацию по электронной почте](#)aia3.96@mail.ru[Список статей в Google Академия, цитирующих данную](#)[Ссылка для цитирования](#)[Добавить публикацию в подборку](#)

12

[Редактировать Вашу заметку к публикации](#)[Обсудить эту публикацию с другими читателями](#)[Показать все публикации этих авторов](#)[Найти близкие по тематике публикации](#)НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU**КОРЗИНА**Всего в корзине: **0** публ.
на сумму: **0** руб.[Содержание корзины](#)**ПОИСК**

Найти

[Расширенный поиск](#)[поиск](#)**НАВИГАТОР**

- [ЖУРНАЛЫ](#)
- [КНИГИ](#)
- [ПАТЕНТЫ](#)
- [ПОИСК](#)
- [АВТОРЫ](#)
- [ОРГАНИЗАЦИИ](#)
- [КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА](#)
- [РУБРИКАТОР](#)
- [ПОДБОРКИ](#)

[Начальная страница](#)**СЕССИЯ**

Имя пользователя:

[Антон Яковлев](#)

IP-адрес

компьютера:

37.22.3.105

Название

организации:

не определена

Начало работы:

18.02.2023 15:38

Время работы:

01:21

[Личный кабинет](#)**СОЧЕТАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА И ИХ СВЯЗЬ С ФАКТОРАМИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

ЦЫГАНКОВА ДАРЬЯ ПАВЛОВНА¹,
БАЗДЫРЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ¹,
НАХРАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА¹,
АГИЕНКО АЛЕНА СЕРГЕЕВНА¹,
ИНДУКАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА¹,
АРТАМОНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА¹, **БАРБАРАШ О.Л.**¹

¹ ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия.

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Том: 68 Номер: 1 Год: 2022 Порядковый номер: 15

Поступила в редакцию: 02.12.2021

ЖУРНАЛ:

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯУчредители: Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения
eISSN: 2071-5021

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:|

[КУРЕНИЕ ПРИ БСК](#), [АЛКОГОЛЬ ПРИ БСК](#), [АЛКОГОЛЬ И ТАБАК ПРИ БСК](#)

АННОТАЦИЯ:

За последние несколько десятилетий было доказано, что интенсивное курение и употребление алкоголя приводит к серьезным последствиям для здоровья и связано с повышенным риском смертности. Алкоголь и табак имеют индивидуальное влияние на организм человека, но в сочетании они действуют синергически, а нейробиохимические процессы, происходящие при их употреблении, по-видимому, усиливают друг друга. Комбинированное влияние потребления табака и алкоголя на здоровье населения до сих пор остается малоизученным несмотря на то, что эти два поведенческих фактора риска ССЗ часто дополняют друг друга. Цель работы - анализ распространенности традиционных факторов риска БСК в зависимости от комбинации поведенческих факторов риска (курение и потребление алкоголя). Материалы и методы. В клинико-эпидемиологическое проспективное групповое исследование было включено 1124 женщины и 476 мужчин. Средний возраст составил 54,9±9,75 лет и 52,6±10,0 лет, соответственно, $p < 0,001$. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета программ «Statistica 6.0»...

▼ [Показать полностью](#)

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



Входит в РИНЦ®: да



Цитирований в РИНЦ®: 0



Входит в ядро РИНЦ®: да



Цитирований из ядра РИНЦ®: 0



Норм. цитируемость по журналу:



Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 1



Норм. цитируемость по направлению:



Дециль в рейтинге по направлению:

Тематическое направление: [Clinical medicine](#)



Рубрика ГРНТИ:

КОНТАКТЫ

Служба поддержки:

+7 (495) 544-2494
доб. 1

support@elibrary.ru

Издателям
журналов:

+7 (495) 544-2494
доб. 2

publish@elibrary.ru

Science Space для
издательства:

+7 (495) 544-2494
доб. 4

info@sciencespace.ru

Издателям книг:

+7 (495) 544-2494
доб. 3

book@elibrary.ru

DOI для

издательств:

+7 (495) 544-2494
доб. 7

doi@elibrary.ru

Science Index для
организаций:

+7 (495) 544-2494
доб. 4

org@scienceindex.ru

Доступ к API:

+7 (495) 544-2494
доб. 4

api@elibrary.ru

Подписчикам:

+7 (495) 544-2494
доб. 8

sales.team@elibrary.ru

Конференции,
семинары:

+7 (495) 544-2494
доб. 5

conf@elibrary.ru

Почтовый адрес:

[117246, г. Москва,
Научный проезд, д.
14А, стр. 3, таунхаус
1](#)

Веб-сайт:

<https://elibrary.ru>

Размещение

рекламы:

reklama@elibrary.ru

■ [Схема проезда](#)

■ [Задать вопрос](#)

i По всем вопросам,
связанным с
работой в системе
Science Index,
обращайтесь,
пожалуйста, в
службу
поддержки:

7 (495) 544-2494

support@elibrary.ru

АЛЬТМЕТРИКИ:



Просмотров: 25
(13)



Загрузок: 14
(10)



Включено в
подборки: 16



Всего
оценок: 0



Средняя
оценка:



Всего
отзывов: 0

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

COMBINED CONSUMPTION OF ALCOHOL AND TOBACCO AND THEIR RELATIONSHIP WITH RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

TSYGANKOVA DARIA ¹, BAZDYREV EVGENIY ¹,
NAKHRATOVA OLGA ¹, AGIENKO ALENA ¹,
INDUKAEVA ELENA ¹, ARTAMONOVA GALINA ¹,
BARBARASH O. ¹

¹ Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases,
Kemerovo, Russia.

Over the past few decades, heavy smoking and alcohol use have been shown to result in serious health consequences and are associated with the increased risk of death. Alcohol and tobacco have an individual effect on the human body, but in combination they act synergistically, and the neurochemical processes that occur during their use seem to reinforce each other. The combined impact of tobacco and alcohol consumption on public health is still poorly understood, despite the fact that these two behavioral risk factors for cardiovascular diseases (CVD) often complement each other. The purpose of the study is to analyze prevalence of traditional risk factors for diseases of the circulatory system (DCS) depending on the combination of the behavioral risk factors (smoking and alcohol consumption). Material and methods - 1124 females and 476 males were included in the clinical and epidemiological prospective cohort study. The average age equaled to 54.9 ± 9.75 and $52.6 \pm 10...$

▼ [Показать полностью](#)

Keywords: [TOBACCO CONSUMPTION AND DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM](#), [ALCOHOL CONSUMPTION AND DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM](#), [ALCOHOL AND TOBACCO USE AND DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEMS](#)

ВАША ЗАМЕТКА:

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. [Lhachimi SK, Nusselder WJ, Smit HA, Baili P, Bennett K, Fernández E et al. Potential health gains and health losses in eleven EU countries attainable through feasible prevalences of the life-style related risk factors alcohol, BMI, and smoking: a quantitative health impact assessment. BMC Public Health. 2016;16:734. DOI: \[10.1186/s12889-016-3299-z\]\(#\) EDN: WSPQNP](#)
Контекст: *...Потребление алкоголя и табака по-прежнему имеет высокую распространенность во всех странах [1]...*
2. [O'Keefe EL, DiNicolantonio JJ, O'Keefe JH, Lavie CJ. Alcohol and CV Health: Jekyll and Hyde J-Curves. Prog Cardiovasc Dis. 2018 May-Jun;61\(1\):68-75. DOI: \[10.1016/j.pcad.2018.02.001\]\(#\) EDN: YIHRAL](#)
Контекст: *...Употребление алкоголя в больших количествах является одной из наиболее распространенных причин артериальной гипертензии (АГ), составляет около трети всех случаев неишемической дилатационной кардиомиопатии, является частой причиной фибрилляции предсердий [2]...*
3. [Самородская И.В., Баздырев Е.Д., Барбараш О.Л. "Парадокс" факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Фокус на курение. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний 2019;8\(1\):90-99. EDN: MEYDPI](#)

Контекст: ...Курение также является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), способствует развитию АГ и метаболического синдрома, снижает уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и увеличивает - триглицеридов (ТГ) [3]...

4. [Kondo T, Nakano Y, Adachi S, Murohara T](#). Effects of Tobacco Smoking on Cardiovascular Disease. *Circ J*. 2019 Sep 25;83(10):1980-1985. DOI: [10.1253/circj.CJ-19-0323](#)

Контекст: ...Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что курение даже одной сигареты в день или пассивное курение, увеличивают риск развития ССЗ [4]...

5. [Hart CL, Davey Smith G, Gruer L, Watt GC](#). The combined effect of smoking tobacco and drinking alcohol on cause-specific mortality: a 30 year cohort study. *BMC Public Health* 2010;10:789. DOI: [10.1186/1471-2458-10-789](#)

Контекст: ...За последние несколько десятилетий было доказано, что интенсивное курение и употребление алкоголя приводит к серьезным последствиям для здоровья и связано с повышенным риском смертности [5]...

...Алкоголь и табак имеют индивидуальное влияние на организм человека, но в сочетании они действуют синергически, а нейробиохимические процессы, происходящие при их употреблении, по-видимому, усиливают друг друга [5]...

...В настоящее время имеются единичные исследования, которые посвящены комбинированного воздействию курения и употребления алкоголя на здоровье населения [5]...

...Так, имеются данные протективного эффекта умеренного употребления алкоголя у никогда не куривших лиц [5]...

...В Шотландии среди мужчин в возрасте 35-64 лет доля мужчин, которые курили и злоупотребляли алкоголем, составляла 21,0 % [5]...

...Также 8,5 % исследованных мужчин никогда не курили и не пили [5]...

▼ [Показать весь список литературы \(всего ссылок: 17\)](#)

ОБСУЖДЕНИЕ:

👉 [Добавить новый комментарий к этой публикации](#)

* [© 2000-2023 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены](#) *

Вверх